

PRODUKTKATALOG

ALRO



Gartenweg 11
74743 Seckach
Germany
Tel. : +49 6293 - 928 73 00
www.al-ro.de

ALRO, individuelle Produktentwicklung für Ihren Bedarf!

ÜBER ALRO

Eine Maschine für Alles!

- Erfahrung seit 1997, in der Konstruktion und Entwicklung von Reinigungs-Kabinen
- Spezialisiert auf die Reinigung, Desinfektion und Trocknung von PSA, Chemieschutzanzüge, Atemschutzmasken, LDV und mehr....
- Spezielle Wünsche können erfüllt werden
- Mehr als 300 Feuerwehren und Großunternehmen in Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweiz, Polen, Kuwait, Süd-Korea und mehr nutzen unser System..





Quality
made in
Germany

Produktkatalog

- Maskenschrank DRTK-M
- Helm-Maskenschrank Kombi DRTK-HM
- Zubehör

ALRO AXEL ROTHER
Engineering
Gartenweg 11
D-74743 Seckach

Phone - Nr.: +49 6293 928 73 00
E-Mail: info@al-ro.de
Homepage: www.al-ro.de

Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine - Maskenschrank

	DRTK-M1
Länge	ca. 800 mm
Tiefe	ca. 800 mm
Höhe	ca. 1335 mm
Wasseranschluss	¾" Außengewinde
Abwasseranschluss	¾" Außengewinde
EL-Anschluss	230 V
Pumpleistung	0,6 kW
Heizung, Trocknung	1,8 kW
Heizung, Wasser	2,5 kW
Gebläse	0,2 kW
Abluft	ca. 500 cbm/h
Wasserverbrauch	ca. 60 l
Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	ca. 100 ml
Gewicht	120 Kg
zum Reinigen von:	12 Atemschutzmasken, optional 6 Lungenautomaten

DRTK-M2	DRTK-M3
ca. 1165 mm	ca. 1165 mm
ca. 800 mm	ca. 800 mm
ca. 1895 mm	ca. 1335 mm
¾" Außengewinde	¾" Außengewinde
¾" Außengewinde	¾" Außengewinde
230 V	230 V
1,5 kW	1,5 kW
1,8 kW	1,8 kW
2,5 kW	2,5 kW
0,2 kW	0,2 kW
ca. 500 cbm/h	ca. 500 cbm/h
ca. 60 l	ca. 60 l
ca. 100 ml	ca. 100 ml
180 Kg	180 Kg
24 Atemschutzmasken	24 Atemschutzmasken, 12 Lungenautomaten

DRTK-M1 für 12 Masken



DRTK-M2 für 24 Masken



DRTK-M3 für 24 Masken oder 12 Lungenautomaten



Zusatzausstattung für alle DRTK-M:

- Automatische Rückspülung des Filters
- zusätzliche Dosiereinrichtung
- Schwerlastrollen/Räder

Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine - Helm-Maskenschrank Kombi

	DRTK-HM4
Länge	ca. 1165 mm
Tiefe	ca. 800 mm
Höhe	ca. 1895 mm
Wasseranschluss	¾" Außengewinde
Abwasseranschluss	¾" Außengewinde
EL-Anschluss	230 V
Pumpleistung	0,6 kW
Heizung, Trocknung	1,8 kW
Heizung, Wasser	2,5 kW
Gebläse	0,2 kW
Abluft	ca. 500 cbm/h
Wasserverbrauch	ca. 60 l
Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	ca. 100 ml
Gewicht	180 Kg
zum Reinigen von:	4 Helme, 8 Atemschutzmasken, 8 Lungenautomaten

DRTK-HM8	THW - DRTK-PM4
ca. 1465 mm	ca. 1465 mm
ca. 800 mm	ca. 800 mm
ca. 1995 mm	ca. 1995 mm
¾" Außengewinde	¾" Außengewinde
¾" Außengewinde	¾" Außengewinde
230 V	230 V
1,5 kW	1,5 kW
2,1 kW	2,1 kW
2,5 kW	2,5 kW
0,2 kW	0,2 kW
ca. 500 cbm/h	ca. 500 cbm/h
ca. 60 l	ca. 60 l
ca. 100 ml	ca. 100 ml
200 Kg	200 Kg
8 Helme, 16 Masken, 16 Lungenautomaten	4 Pressluftatmer, 8 Maske , 4 Lungenautomaten

DRTK-HM4 für 4 Helme, 8 Masken und 8 Lungenautomaten



Incl. Automatische Rückspülung, 2. Dosierpumpe

DRTK-HM8 für 8 Helme, 16 Masken,
16 Lungenautomaten oder 2 Pressluftatmer



Incl. Automatische Rückspülung, 2. Dosierpumpe

DRTK-PM4 4 Pressluftatmer, 8 Maske , 4 Lungenautomaten



Incl. Automatische Rückspülung, 2. Dosierpumpe

Alle DRTK-HM und PM enthalten einen Satz Standard-Masken/Lungenautomaten-Adapter

- Adapter je nach Ausführung
- Erweiterung von 12 auf 24 Lungenautomaten

Zusatzausstattung für alle DRTK-HM und PM:

- Automatische Rückspülung des Filters
- zusätzliche Dosiereinrichtung
- Schwerlastrollen/Räder

Allgemeine Ausstattungen und
Zubehör:

Druckluftverteiler 7-fach Edelstahl mit Zubehör



Druckluftleiste 6-fach im Edelstahlgehäuse mit Zubehör



Dosierwagen für Industrie-Waschmaschine

- Grundrahmen Quadratrohr in Aluminiumausführung Pulver beschichtet, mit 4 Lenkrollen, Rollendurchmesser: 80 mm
- Mit Blende zum Befestigen von bis zu drei Dosierpumpen
- Geneigtes, aufgekantetes Aluminiumblech mit Kantenschutz passend für 3 x 20 Liter Kanister
- Lieferumfang ohne Pumpen und Sauglanzen

Gewicht ca. 5 kg
Abmaße Breite 800mm x Höhe 800mm x Tiefe 400mm

Fotos haben zum Teil Zusatzausstattungen

Unsere Erzeugnisse unterliegen einer ständig fortschreitenden Entwicklung. Wir behalten uns vor, Entwurf, Ausführung und Materialien kurzfristig und ohne Vorankündigung zu ändern.



ALRO Engineering
Gartenweg 11
D-74743 Seckach

Phone - Nr.: +49 6293 928 73 00
E-Mail: info@al-ro.de
Homepage: www.al-ro.de